

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

MC 3C er beregnet til rengjøringsoppgaver med lav intensitet og er det ideelle valg til mindre landbruk, byggefirmaer, verksteder, bilutleiefirmaer m.m. MC 3C er velegnet til alminnelig lett rengjøring i 1-2 timer daglig. MC 3C er utstyrt med en lang rekke nye og brukervenlige funksjoner som er medvirkende til å gjøre brukeropplevelsen enda bedre.

- Innovativ holder som er designet til å beskytte pistolgrepet mot skader under oppbevaring og transport.
- Et viktig element er den nye skumsprayeren som effektivt fjerner fettstoffer, olje og annen gjenstridig skitt. Skumsprayeren genererer et tykt lag med skum som blir sittende på overflaten - det øker rengjøringseffekten. Vaskeren har ingen intern injektor til rengjøringsmiddel. Det reduserer energitapet og gir økt dysetrykk og rengjøringseffekt.
- Dreibar kabelkrok som gjør det enkelt å rulle strømkabel av og på.


Økt rengjøringseffekt og dysetrykk reduserer tidsforbruket til rengjøringen med 15-20%. Det er med på å reduserer driftskostnadene - mindre arbeidskraft, strømforbruk, vannforbruk....

Servicevennlig system gir brukeren mulighet for å holde øye med

oljenivået og dermed beskytte pumpen. Den lette adgang og servicevennlige konseptet reduserer tidsforbruket til service og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene i hele vaskerens levetid.

- Motorpumpeenhet av høy kvalitet med 2800 o/min.
- Arbeidstrykk på opp til 170 bar
- Vannmengde på opp til 820 l/time
- Messingtoppstykke og stempler av rustfritt stål
- Nivåmåler for olje, og tank med smart tømme/fylle-funksjon
- Avtagbart kabinett gir lett adgang til pumpen
- Innovativ holder beskytter pistolgrepet mot skader under lagring og transport
- Dreibar kabelkrok gjør det lett å ta strømkabelen av og på
- Robust design med 250 mm store hjul bedrer transporten på ujevne underlag og i trapper
- Løftestang av aluminium
- XT modeller: Slangetrommel med 15m slange og 4-i-1 lanse










• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Ergo System koblinger og adaptere					
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0		•	•
Høytrykkskoblinger han					
 Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	•	•	•
Høytrykkslanger DN6					







Picture shown may not represent model quoted

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0		•	
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire	107142542	0	•		•
Slangetromler						
	Slangetrommel MC 3-4	107145803	0	•		•
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•	•
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0		•	
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0			
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0			
4-i-1 lanser						
	4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
	4-i-1 lanse m. 0435 dyse Blå	106408254	0			•
	4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	•		
Standarddyser 25° 1/8"						
	Standarddyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Tornadodyser med fargemarkering					
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0		•	•
Injektorer og skumsprayerutstyr					
Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	•	•	•

Model	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Ref. no.	107146380	107146383	107146385

PRODUCT FEATURES






Kabelholder	•	•	•
1-fase	•		
3-fase		•	•
Rustfritt stålstempel	•	•	•
Slangetrommel	•		•
Kompakt design	•	•	•
Keramisk belagte stempler			
Oppbevaringskrok for slange		•	
Pistolgrepholder	•	•	•
Kabelkrok, svingbar	•	•	•
Lås for slangetrommel	•		•
Skum sprayer	•	•	•
Rengjøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•
Oljemåler utenpå deksel	•	•	•
Direkte Start Stopp	•	•	•



Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design












Technical specifications	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Pumpetrykk (bar/mPa)	150/15	170/17	170/17
Vaskekraft (kg)	3	4	4
Pumpe (opm)	2800	3400	2800
Energiforbruk (kW)	3.5	4.4	4.4
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/15	220/440/3/60/12.8/7.5	230/400/50/13/7.4
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	660/600	820/750	820/750
Elkabel (m)	5	5	5
Dysetørrelse	.0370	.0435	.0435
Inngangstemp. maks. (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler	3	3	3
Mål, L x B x H (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Sugehøyde (m)	0.5	0.5	0.5
Vekt (kg)	38	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
4-i-1 lanser					
 4-i-1 lanse m. 0340 dyse Violet	106408250	0			
 4-i-1 lanse m. 0435 dyse Blå	106408254	0		○	●
 4-i-1 lanse m/dyse 0370 bronse	106408252	0	●		
 4-i-1 lanse m/dyse 0400 grå metalic	106408253	0			
 4-i-1 lanse m/dyse 0450 lys blå	106408255	0			
4-i-1 dyse					



Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	4-i-1 dyse 0350 Burgunder	101118129	0			
	4-i-1 dyse 0370 Bronse	101118130	0	○		
	4-i-1 dyse 0400 Grå metalic	101118131	0			
	4-i-1 dyse 0435 Blå	101118132	0		○	○
	4-i-1 dyse 0450 Lys blå	101118133	0			
Ergo System koblinger og adaptere						
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	○	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○	○

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design





Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
Høytrykkskoblinger han						
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○	○
	Kobling Gardena Han 3/4"	106404529	0	●	●	●
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○	○
Høytrykkskoblinger hun						
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○	○













Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	○	○	○
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN8						
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○	○
Pistolgrep						
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○	○
	Pistolgrep Ergo 3000 VarioPress m/swivel	106402191	0	○	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○	○
Tornado lanser						
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○	○










Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	○	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○	○
FlexoPower lanser						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	●	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○	○
Tornadodyser med fargemarkering						
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 violett	101119735	0			
	Tornado Plus dyse 1/8" 0370 bronse	101119737	0	○		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0400 met. grønn	101119738	0			












Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Tornado Plus dyse 1/8" 0435 blå	101119739	0		•	•
Høytrykkslanger DN6						
	Høytrykkslange DN6 10m	301002275	0		•	
	Høytrykkslange DN6 15m 1-wire	107142542	0	•		•
Universallanser						
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario lanser						
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0370, 109cm	106403091	0	○	○	○











Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0450, 109cm	106403092	0			
TurboHammer lanser (inkl. dyse)						
	TurboHammer Plus lanse W11 0450, 113cm	106402290	0		○	○
	TurboHammer Plus lanse W12 0350, 113cm	106403001	0		○	○
	TurboHammer Plus lanse W12 0400, 113cm	106403002	0			
Spesialdyser						
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○	○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○	○
	Vario dysehus 1/8" (u/dyse)	5888	0	○	○	○
Standarddyser 0° 1/8"						
	Standarddyse 0° 1/8" 04	15440	0			
Kloakk- og rørensere						
	Dyse 05 rørrenser 3/8" løs	2800084	0		○	○
	Kloakk- rørrenser 20m DN10 05 dyse 3/8"	6401266	0		○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0		○	○











Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørrenslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørrenslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rørrenslange 30m DN4 u/dyse	301002492	0		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Børster - Roterende						
	Børste natur lange hår	6401431	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Børste nylon lange hår	6401432	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Børste roterende 055 L=80 cm	6400018	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Børste roterende 055 L=170 cm	6400019	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Injektorer og skumsprayerutstyr						
	Flaske t rengøringsmiddel 1 L u. lokk	31000912	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Flaske t rengøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Injektor 02, lavtrykk <850 l/t	6401246	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	○	○	○
	Rengjøringsmiddel tank m/sikkerhetslokk	106403162	0	●	●	●
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 037	106408234	0	○	○	○
	Vario skumsprayer - 1 liter 055	106408235	0		○	○
Spesiallanser						
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○	○
Filter - Høytrykksvaskere						
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○	○
	Sandfilter 3/4", 50 µ, maks 12 bar	301000173	0	○	○	○











Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Sugefilter 3m slange, 3/4"	61256	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugefilter m/tilbakeslagsventil 3/4"	6400000	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vannfilter komplett	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mykblåsing						
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sandblåsingskit VSB komplett	301112493	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sandblåsingslansse flat dyse 02 gummi	6401364	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Høytrykkslanger DN10						
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○	○
Høytrykkslanger DN10, svertefri						
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○	○
Rengjøringsmiddel						
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Lanser korte						










Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○	○
Annet						
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○	○
Børster - Vasking						
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○	○
Slangetromler						
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○	○
	Slangetrommel MC 3-4	107145803	0	●	○	●
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○	○

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○	○
Standarddyser 25° 1/8"						
	Standarddyse 25° 1/8" 04	2504	0			
	Standarddyse 25° 1/8" 045	8528	0			
	Standarddyse 25° 1/8" 25045	107142579	0			
Standarddyser 50° 1/8"						
	Standarddyse 50° 1/8" 04	5004	0			
Rør og koblinger						
	GEKA Slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○	○

Kompakt kaldtvanns høytrykksvaskere med ergonomisk design

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT
TurboHammer dyser						
	TurboHammer dyse 1/8" 0370 W12 bronse	106408221	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TurboHammer dyse 1/8" 0400 W12 grå met.	65437	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konsentratsprøyter						
	Lavtrykksprøyte 5S konc. 5L stål	7110005	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lavtrykksprøyte 8P konc. 8L polyetylen	25598	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lavtrykksprøyte 10SP konc. 10L stål	7110010	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lavtrykksprøyte 20S konc. 20L stål	7110020	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lavtrykksprøyte VSP 101 konc. 1,5L	80853	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overflaterengjøring, roterende						
	Hydroscrub P300 P+H	106403187	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>