

## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

MH 6P serien består av en rekke varmtvannsvaskere med høy effekt og trykk. MH 6P serien er ideel til tyngre rengjøringsoppgaver innen for landbruk, byggebransjen, transport og industri.





MH 6P er det nye tilskuddet til Nilfisk premium varmtvannshøytrykksvasker program. Den tøffe og effektive MH 6P-serien kombinerer lave driftskostnader, brukervennlighet, og høy rengjøringseffekt. Et meget effektivt verktøy for heavy duty, industriell varmtvannsrengjøring i alle sektorer. MH 6P serien har lave drifts- og vedlikeholdskostnader, den er robust, holdbar og har god rengjøringseffekt. Oppvarmingkostnader reduseres med den prisbelønnede EcoPower brenneren med > 92% oppvarming effektivitet og høy varmeeffekt. MH 6P har høy ytelse og 4 stempel NA6 pumpe.



Picture shown may not represent model quoted









- EcoPower brenner med EcoMode funksjon
- EcoPower brenner >92% effektivitet gir lave driftkostnader
- Messingtoppstykke
- 4 keramiske stempler
- Flowstyrt omløpsventil
- Innovativt design med 4 store hjul.
- Enkel å transportere - kan lett skyves/trekkes over ujevne overflater
- Oljetank og olienivåglass
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lav oljestand
- Sikkerhetsfunksjon som advarer om lavt drivstoffnivå
- Innebygget diagnostiseringssystem
- ErgoSystem tilbehør

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>				
 Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	•	•
<b>Høytrykkskoblinger hun</b>				
 Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	•	•
<b>Høytrykkslanger DN8</b>				
 Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0		
<b>Høytrykkslanger DN10</b>				
 Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	•	•



## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0		
<b>Slangetromler</b>					
	Slangetrommel	106403184	0		
<b>Pistolgrep</b>					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	•	•
<b>Tornado lanser</b>					
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	•	•
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>					
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 0750 hudfarge	101119749	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0		•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	0	•	
<b>Filter - Høytrykksvaskere</b>					
	Vannfilter komplett 5000mm <sup>2</sup> 50μ	107144272	0	•	•

Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver


Model	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
Ref. no.	107146966	107146971

PRODUCT FEATURES

EcoPower kjele med høy virkningsgrad	•	•
Slangetrommel		
Varslingsystem for olje	•	•
Serviceindikator	•	•
Automatisk start/stopp med forsinkelse	•	•
Flammesensor	•	•











Technical specifications	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
Pumpetrykk (bar/mPa)	195/19.5	200/20
Vaskekraft (kg)	7	6.9
Pumpe (opm)	1750	1450
Energiforbruk (kW)	9.2	9.1
Spenning/fase/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	220-440/3/60/13	230-400/3/50/14
Vannmengde Qmaks/Qiec (l/t)	1350/1250	1300/1200
Vanntemperatur (steam) (°C)	90/150	90/150
Elkabel (m)	5	5
Drivstofforbruk v/ ΔT=45°C (kg/t)	5.5	5.3
Drivstofftank (l)	30	30
Rengjøringsmiddel tank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Dysetørrelse	.0700	.0680
Inngangstemp. maks. (°C)	40	40
Keramiske stempler	4	4
Mål, L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Vekt (kg)	216	207
Recommended avg. hours of use per day	6	6

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
<b>Ergo System koblinger og adaptere</b>				
 Ergo hurtigkobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○













## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Ergo hurtigkobling DN10 3/8" han rustfri	1603101	0	○	○
	Ergo hurtigkobling DN10 han 3/8"	1600493	0	○	○
	Hurtigkobling hun & han+trekkavlast 3/8	101119496	0	●	●
	Hurtigkobling hun og han, 3/8"	101119499	0	○	○
	KEW Ergo nippel 1/4 DN10 inv.	1609325	0	○	○
	Tetningsring for høytrykk 3/8"	1801075	0	○	○
<b>Høytrykkskoblinger hun</b>					
	Geka kobling 3/4" inv. gjenger	1718	0	○	○
	Hurtigkobling 3/4" hun inv. gjenger	1602945	0	○	○
	Hurtigkobling 3/8" hun (KEW)	66160	0	○	○
	Kobling universal 3/4" inv. gj. messing	61369	0	●	●
	Overgang WAP til KEW stikk kobling M21	66162	0	○	○
<b>Høytrykkslanger DN8</b>					












## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Høytrykkslange DN8 10m 2-wire	101405770	0	○	○
	Høytrykkslange DN8 15m 2-wire	301001100	0	○	○
	Høytrykkslange DN8 20m 1-wire	1405666	0	○	○
<b>Høytrykkslanger DN10</b>					
	Høytrykkslange DN10 1m 2-wire	1402916	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 2m 2-wire	1402924	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 3m 2-wire	1402932	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 5m 2-wire	1402940	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 10m 2-wire	6101766	0	●	●
	Høytrykkslange DN10 15m 2-wire	1402064	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m 2-wire	1402072	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m 2-wire	1402080	0	○	○











## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Høytrykkslange DN10 30m 2-wire	1402098	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 50m 2-wire	1402759	0	○	○
<b>Pistolgrep</b>					
	Pistolgrep Ergo 2000 standard	106403122	0	●	●
	Pistolgrep Ergo 3000 m/låsbar svivel	106402190	0	○	○
	Svivel Ergo 1000/2000/3000	101119484	0	○	○
<b>Tornado lanser</b>					
	Tornado Plus lanse u/dyse, 63cm - rett	106403013	0	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 100cm - bøyd	106403011	0	○	○
	Tornado Plus lanse u/dyse, 112cm - bøyd	106403010	0	●	●
	Tornado Plus lanse u/dyse, 208cm - bøyd	106403012	0	○	○
<b>Tornadodyser med fargemarkering</b>					
	Dyse TornadoPlus 1/8" NPT 0750 hudfarge	101119749	0		

## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Dysebeskytter til Tornado Plus lanser	106402425	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0550 neongrønn	101119743	0		
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 grå	101119747	0		●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 rød/orange	101119748	0	●	
<b>Høytrykkskoblinger han</b>					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hurtigkobling 3/4" utv. gjenger	1608629	0	○	○
	Geka kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	Hurtigkobling 3/8" han (KEW)	66159	0	○	○
	Hurtigkobling Nilfisk/NITO 3/4" slange	1600659	0	○	○
	Kobling Nilfisk/NITO inv. gjenger	32541	0	○	○
	Overgangsstykke slange/pistolgrep 3/8"	6401067	0	○	○

## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver








Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Slangenippel lavtrykk 1/2"	1604669	0	○	○
<b>Rør og koblinger</b>					
	Slangeinngang lavtrykk 3/4" (pris/m)	6465	0	○	○
	Tilbakeslagsventil m/ Gardena kobling	106411177	0	○	○
	Tilbakeslagsventil med Geka kobling	106411179	0	○	○
	Tilbakeslagsventil med NITO kobling	106411178	0	○	○
	Tilbakeslagsventil uten kobling	106411184	0	○	○
<b>Høytrykkslanger DN10, svertefri</b>					
	Høytrykkslange DN10 10m svertefri	6101767	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 15m svertefri	1401983	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 20m svertefri	1401991	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 25m svertefri	1402007	0	○	○
	Høytrykkslange DN10 30m svertefri	1402015	0	○	○
<b>Høytrykkslanger DN12</b>					



## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver










Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Høytr.slange DN12 10m 2-wire 1/2"-3/8"	4810219	0	○	○
	Høytr.slange DN12 15m 2-wire 1/2"-3/8"	4810213	0	○	○
	Høytr.slange DN12 20m 2-wire 1/2"-3/8"	4810214	0	○	○
<b>Slangetromler</b>					
	Rengjøringsvogn RF for maks. 20m DN10	6401094	0	○	○
	Slangetrommel	106403184	0	○	○
	Slangetrommel på hjul, maks. 50m slange	6400170	0	○	○
	Slangetrommel u/slange m/innt. rustfri	106403168	0	○	○
	Slangetrommel vegg m/innt. m 20m DN10	106403131	0	○	○
<b>Annet</b>					
	Skorstein	301001089	0	○	○
	Tverrgrep Ergo 3000 lanser	106402110	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario lanser</b>					

## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver










Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	PowerSpeed Vario Plus lanse 0680, 109cm	106403096	0	○	○
<b>FlexoPower lanser</b>					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 96cm	106402282	0	○	○
	FlexoPower Plus lanse u/dyse, 99cm	106402281	0	○	○
<b>Universallanser</b>					
	Universal Plus lanse u/dyse 65cm - rett	106403032	0	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 94cm - bøyd	106403036	0	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - bøyd	106403035	0	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 108cm - rett	106403033	0	○	○
	Universal Plus lanse u/dyse 123cm - bøyd	106403034	0	○	○













## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Universal Plus lance u/dyse 156cm - rett	106403031	0	○	○
	Universal Plus lance u/dyse 206cm - rett	106403030	0	○	○
<b>TurboHammer lanser (inkl. dyse)</b>					
	TurboHammer Plus lance W11 0550, 113cm	106402292	0		
<b>Lanser korte</b>					
	Lanse dobbel kort 9cm u/dyse	106402150	0	○	○
	Lanse enkel kort 10cm u/dyse	106402151	0	○	○
<b>Spesiallanser</b>					
	Langtrekkende lanse 150cm m/dyse 0640	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker bøyd m/dyse 8010	6402016	0	○	○
	Undervognsvasker m/dyse 40065	6400036	0	○	○
<b>TurboHammer dyser</b>					
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W11 neongr.	48875	0		
	TurboHammer dyse 1/8" 0550 W12 neongr.	49287	0		
<b>Spesialdyser</b>					












## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	0640-dyse til langtrekkende lanse	2802696	0	○	○
	Dysebeskyttelseskappe	18430	0	○	○
	Spesialdyse til kjeler/tønner etc.	15861	0	○	○
<b>Filter - Høytrykksvaskere</b>					
	Filter til flottørtank	106403194	0	○	○
	Filterinnsats løs (50 µm)	1104041	0	○	○
	Flytesandfilter universal maks 38°C	1604461	0	○	○
	Vannfilter komplett 5000mm² 50µ	107144272	0	●	●
<b>Børster - Vasking</b>					
	Børste (til Universal Plus lanser)	14202	0	○	○
	Børste m/trykkregulering, 155cm	6400088	0	○	○
	Børste m/trykkregulering, 235cm	6400087	0	○	○
	Ekstra børste for børsteinnsats	10356	0	○	○
<b>Børster - Roterende</b>					
	Børste natur lange hår	6401431	0	○	○

## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver




Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Børste nylon lange hår	6401432	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Børste roterende 065 L=170 cm	6400016	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Overflaterengjøring, roterende</b>					
	HydroScrub P400 uten dyser	106403157	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HydroScrub P500 M med hjul uten dyser	106403159	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	HydroScrub S500 Ø500 uten dyser	106403158	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Injektorer og skumsprayerutstyr</b>					
	Flaske t rengjøringsmiddel 2,5 L u. lokk	107141635	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forlengerslange for skumlanse, 30cm	301001311	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Injektor 03, lavtrykk	6401247	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rengjøringsmiddeltank m/sikkerhetslokk	106403162	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Skuminjektor for aggressive væsker	6401245	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Skuminjektor m/bypass rustfritt stål	6401243	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Krafftfull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Skuminjektor m/omløp, >850 l/t	6401242	0	○	○
	Skuminjektor standard >850 l/t	6401244	0	○	○
	Skumlanse kompl. 120cm	6404369	0	○	○
	Skumlanse kompl. L=60cm	6404368	0	○	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○
<b>Kloakk- og rørensere</b>					
	Dyse 06 rørensers 3/8" løs	2800894	0	○	○
	Kloakk- rørensers 20m DN10 06 dyse 3/8"	6401268	0	○	○
	Rørrensedyse 1/8" DN4 0640	46921	0	○	○
	Rørrensedyse roterande 1/8" DN4 0800	46918	0	○	○
	Rørrenserslange 10m DN4 u/dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenserslange 20m DN4 u/dyse	301002491	0	○	○
<b>Mykblåsing</b>					



## Kraffull og effektiv varmtvannsvasker til tyngre rengjøringsoppgaver

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-195/1350 FA 440-220/3/60 EXPT	MH 6P-200/1300 FA
	Dyse flat stråle gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○
	Sandblåsesand Super Blast 25 kg	8379	0	○	○
	Sandblåsingslansse flat dyse 06 gummi	6401365	0	○	○
	Sandspyd og slange SoftBlasting	6400375	0	○	○
<b>Eksterne kontrollenheter</b>					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○